

Mis à jour :
3 juillet 2020


Document :
Référence de base du système d'éclairage

Projet :

Dessin :
Salle Complète

Échelle :
1 : 120

Salle du pavillon Arthabaska



Notes :


- Les perches sont des tubes d'acier de 2" de diamètre.
- Les perches sont fixée au plafond à une hauteur de 18'6" par rapport au sol.
- Le plancher de la scène est à une hauteur de 3'3".
- Une MDG ATMOSPHERE est situé près du panneau électrique à jardin.
- L'ouverture et la fermeture du rideau principal s'effectue grâce à une corde poulie se situant à jardin.

Légende :

- 7x Fresnel Strand 8"
- 27x Par 64 MFL
- 7x Leko ETC Source4 36°
- 2x Barre ACL
- 6x Leko Strand 25/50°
- 6x Leko Strand 40°
- 4x Colorblast LUMI (4 channel)
- 6x Boîte 6x TL3 20Amp (plafond)
- 6x Boîte 2x TL3 20Amp (plafond)
- 1x Pieuvre 6x TL3 20Amp (sol)

Identifications :

Dimmer
 Dimmer
Gel
 Gel



Mis à jour :

3 juillet 2020

Document :

Référence de base du système d'éclairage

Projet :

Salle du pavillon Arthabaska

Dessin :

Scène

Échelle :

1 : 96 (1/8"=1'0")

Mis à jour :
3 juillet 2020

Document :
Référence de base du système d'éclairage

Projet :

Salle du pavillon Arthabaska

Dessin :
Éclairage Salle

Échelle :
1 : 120

